



Standard Ruwac-Zubehör 2021

Zubehör 35 mm

Schläuche

Kunststoff, schwarz

Werkstoff:	Kunststoff, schwarz
Innendurchmesser:	40 mm
Saugerseite:	Ø 50 mm Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Ø 35 mm Edelstahl
Eigenschaft:	leitfähig



Länge:	2,5 m	104091
Länge:	5 m	102378

PUR, hoch abriebfest

Werkstoff:	PUR, transparent, hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
Innendurchmesser:	40 mm
Saugerseite:	Ø 50 mm Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Ø 35 mm Edelstahl
Eigenschaft:	leitfähig



Länge:	2,5 m	102445
Länge:	5 m	102312

PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung

Werkstoff:	PUR, transparent, leichte Ausführung hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
Innendurchmesser:	40 mm
Saugerseite:	Ø 50 mm Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Ø 35 mm Edelstahl
Eigenschaft:	leitfähig



Länge:	2,5 m	102308
Länge:	5 m	102367

Kunststoff, schwarz-weiß, hochflexibel

Werkstoff:	Kunststoff, schwarz-weiß hochflexibel, Metallspirale
Innendurchmesser:	40 mm
Saugerseite:	Ø 50 mm Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Ø 35 mm Edelstahl
Eigenschaft:	leitfähig



Länge:	2,5 m	102313
Länge:	5 m	102314

Handrohre

Handrohr, gebogen, Edelstahl

Material: Edelstahl
Ausführung: ohne Pin



Durchmesser: 35 mm

102778

Handrohr, gerade, Edelstahl

Material: Edelstahl
Länge: 1000 mm
Ausführung: 2-teilig



Durchmesser: 35 mm, 2-teilig

102779

Bodenmundstücke

Industrie-Bodenmundstück 360

Gehäuse: Kunststoff
Gehäusebreite: 360 mm
Höhenverstellbar: ja



Ausführung: Gummileiste, Messingräder 102879

Ausführung: Streifenbürste, Messingräder 102878

Ausführung: Gummileiste, Kunststoffräder 102768

Ausführung: Streifenbürste, Kunststoffräder 102777

Düsen

Fugendüse, gebogen

Ausführung: Fugendüse als gebogenes Handrohr
 Material: Edelstahl
 Anschluss: an Schlauch



Anschluss: 35 mm

102781

Fugendüse

Ausführung: Fugendüse, gerade
 Material: Edelstahl
 Anschluss: an geb. Handrohr




Anschluss: 35 mm

102855

Fugendüse

Ausführung: Fugendüse, gerade
 Material: Kunststoff
 Anschluss: an geb. Handrohr



Anschluss: 35 mm, Kunststoff

102765

Flachdüse

Ausführung: flach, 45°, abgeschrägt
 Material: Kunststoff



Anschluss: 35 mm

102771

Massensaugdüse

Material: Gummi schwarz, bedingt ölfest, leitfähig
 Ausführung: flach, 100 x 25 mm



Anschluss: 35 mm

102775

Bürsten

Rundbürste

Ausführung: Rosshaar, 45°
 Material: Kunststoffkörper Durchmesser 70 mm
 Anschluss: Gummi



Anschluss:	35 mm	102776
-------------------	--------------	---------------

Rundbürste

Ausführung: Rosshaar
 Material: Holzkörper Durchmesser 100 mm
 Anschluss: Edelstahl



Anschluss:	35 mm, 45°	102780
Anschluss:	35 mm, 90°	102853

Zubehör 50 mm

Schläuche

Kunststoff, schwarz

Werkstoff: Kunststoff, schwarz
 Innendurchmesser: 50 mm
 Saugseite: Edelstahl, mit Druckpinn
 Zubehörseite: Edelstahl, mit Loch für Druckpinn
 Eigenschaft: leitfähig



Länge:	3 m	102316
Länge:	5 m	102319

Werkstoff: Kunststoff, schwarz
 Innendurchmesser: 50 mm
 Saugseite: Kunststoff, mit Druckpinn
 Zubehörseite: Kunststoff, mit Loch für Druckpinn
 Eigenschaft: ableitfähig

Länge:	3 m	102333
Länge:	5 m	102448

PUR, hoch abriebfest

Werkstoff: PUR, transparent, hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
 Innendurchmesser: 50 mm
 Saugenseite: Edelstahl, mit Druckpinn
 Zubehörseite: Edelstahl, mit Loch für Druckpinn
 Eigenschaft: leitfähig



Länge:	3 m	102327
Länge:	5 m	102329

Werkstoff: PUR, transparent, hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
 Innendurchmesser: 50 mm
 Saugenseite: Kunststoff, mit Druckpinn
 Zubehörseite: Kunststoff, mit Loch für Druckpinn
 Eigenschaft: ableitfähig

Länge:	3 m	102467
Länge:	5 m	102459

PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung

Werkstoff: PUR, transparent, leichte Ausführung hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
 Innendurchmesser: 50 mm
 Saugenseite: Edelstahl, mit Druckpinn
 Zubehörseite: Edelstahl, mit Loch für Druckpinn
 Eigenschaft: leitfähig



Länge:	3 m	100017
Länge:	5 m	104506

Werkstoff: PUR, transparent, leichte Ausführung hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
 Innendurchmesser: 50 mm
 Saugenseite: Kunststoff, mit Druckpinn
 Zubehörseite: Kunststoff, mit Loch für Druckpinn
 Eigenschaft: ableitfähig

Länge:	3 m	102440
Länge:	5 m	102384

Kunststoff, schwarz-weiß, hochflexibel

Werkstoff:	Kunststoff, schwarz-weiß hochflexibel, Metallspirale
Innendurchmesser:	50 mm
Saugerseite:	Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Edelstahl, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft:	leitfähig



Länge:	3 m	102325
Länge:	5 m	102326

Werkstoff:	Kunststoff, schwarz-weiß hochflexibel, Metallspirale
Innendurchmesser:	50 mm
Saugerseite:	Kunststoff, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Kunststoff, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft:	ableitfähig

Länge:	3 m	101610
Länge:	5 m	102807

Handrohre**Handrohr, gebogen, Stahl**

Material:	Stahl, verzinkt
Schlauchseite:	mit Druckpinn
Zubehörseite:	mit Druckpinn



Durchmesser:	50 mm	102804
--------------	-------	--------

Handrohr, gebogen, Edelstahl

Material:	Edelstahl
Schlauchseite:	mit Druckpinn
Zubehörseite:	mit Druckpinn



Durchmesser:	50 mm	102815
--------------	-------	--------

Handrohr, gebogen, Kunststoff

Material: Kunststoff, ableitfähig
 Schlauchseite: mit Druckpinn
 Zubehörseite: mit Druckpinn



Durchmesser:	50 mm	102945
--------------	-------	--------

Handrohr, gerade, Edelstahl

Material: Edelstahl
 Länge: 1000 mm



Durchmesser:	50 mm, 1-teilig, ohne Pin	102817
Durchmesser:	50 mm, 1-teilig, mit Pin	102814

Bodenmundstücke

Industrie-Bodenmundstück 360

Gehäuse: Kunststoff
 Gehäusebreite: 360 mm
 Höhenverstellbar: ja



Anschluss:	50 mm, Streifenbürste, Kunststoffräder	106001
------------	--	--------

Industrie-Bodenmundstück 400

Gehäuse: Aluguss
 Gehäusebreite: 400 mm
 Höhenverstellbar: ja



Anschluss:	50 mm, Gummileiste	102800
Anschluss:	50 mm, Streifenbürste	104087

Industrie-Bodenmundstück 500

Gehäuse: Alugusskörper
 Gehäusebreite: 500 mm
 Höhenverstellbar: ja



Anschluss:	50 mm, Gummileiste	102799
Anschluss:	50 mm, Streifenbürste	102801

Düsen**Fugendüse, gebogen**

Ausführung: Fugendüse als gebogenes Handrohr
 Material: Edelstahl
 Anschluss: an Schlauch



Anschluss:	50 mm	102885
-------------------	--------------	---------------

Fugendüse


Ausführung: Fugendüse, gerade
 Material: Edelstahl
 Anschluss: an geb. Handrohr



Anschluss:	50 mm	102810
-------------------	--------------	---------------

Fugendüse

Ausführung: Fugendüse, gerade
 Material: Kunststoff
 Anschluss: an geb. Handrohr



Anschluss:	50 mm, Kunststoff	102870
Anschluss:	50 mm, Edelstahl	102791

Flachdüse

Ausführung: flach, 45°, abgeschrägt
Material: Kunststoff



Anschluss: 50 mm **202867**

Massensaugdüse

Material: Gummi schwarz, bedingt ölfest, leitfähig
Ausführung: flach, 100 x 25 mm



Anschluss: 50 mm **102788**

Bürsten

Rundbürste

Ausführung: Rosshaar, 45°
Material: Kunststoffkörper Durchmesser 70 mm
Anschluss: Gummi



Anschluss: 50 mm **102796**

Rundbürste

Ausführung: Rosshaar
Material: Holzkörper Durchmesser 100 mm
Anschluss: Edelstahl



Anschluss: 50 mm, 45° **102809**

Zubehör 70 mm

Schläuche

Kunststoff, schwarz

Werkstoff:	Kunststoff, schwarz
Innendurchmesser:	70 mm
Saugerseite:	Kunststoff, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Kunststoff, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft:	ableitfähig



Länge: 3 m

102436

PUR, hoch abriebfest

Werkstoff:	PUR, transparent, hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
Innendurchmesser:	70 mm
Saugerseite:	Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Edelstahl, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft:	leitfähig



Länge: 3 m

102346

Länge: 5 m

102372

Werkstoff:	PUR, transparent, hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
Innendurchmesser:	70 mm
Saugerseite:	Kunststoff, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Kunststoff, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft:	ableitfähig

Länge: 3 m

102337

Länge: 5 m

103983

PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung

Werkstoff:	PUR, transparent, leichte Ausführung hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
Innendurchmesser:	70 mm
Saugerseite:	Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Edelstahl, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft:	leitfähig



Länge: 3 m

102462

Werkstoff: PUR, transparent, leichte Ausführung
 hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
Innendurchmesser: 70 mm
Saugerseite: Kunststoff, mit Druckpinn
Zubehörseite: Kunststoff, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft: ableitfähig

Länge:	3 m	102420
Länge:	5 m	102387

Kunststoff, schwarz-weiß, hochflexibel

Werkstoff: Kunststoff, schwarz-weiß
 hochflexibel, Metallspirale
Innendurchmesser: 70 mm
Saugerseite: Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite: Edelstahl, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft: leitfähig



Länge:	3 m	102453
---------------	------------	---------------

Handrohre

Handrohr, gebogen, Stahl

Material: Stahl, verzinkt
Schlauchseite: mit Druckpinn
Zubehörseite: mit Druckpinn



Durchmesser:	70 mm	102826
---------------------	--------------	---------------

Handrohr, gebogen, Edelstahl

Material: Edelstahl
Schlauchseite: mit Druckpinn
Zubehörseite: mit Druckpinn



Durchmesser:	70 mm	102947
---------------------	--------------	---------------

Handrohr, gerade, Edelstahl

Ausführung: mit Griff, Eingang 30° abgeschrägt
 Länge: 1000 mm



Durchmesser:	70 mm Edelstahl	102946
Durchmesser:	70 mm Stahl verzinkt	102823

Bodenmundstücke**Industrie-Bodenmundstück 500**

Gehäuse: Aluguss
 Gehäusebreite: 500 mm
 Höhenverstellbar: ja
 Drehgelenk: nein



Anschluss:	70 mm, Gummileiste	102899
Anschluss:	70 mm, Streifenbürste	102827

Düsen**Fugendüse, gebogen**

Ausführung: Fugendüse als gebogenes Handrohr
 Material: Edelstahl
 Anschluss: an Schlauch



Anschluss:	70 mm	102931
------------	-------	--------

Weiteres Zubehör

Übergänge

Ausführung: für Kesselanschluss
als Reduzierung



Anschluss:	70/50 mm, Stahl, verzinkt	102844
Anschluss:	70/50 mm, Kunststoff	102848
Anschluss:	70/50 mm, Edelstahl	102846
Anschluss:	100/70 mm, Stahl, verzinkt	102845
Anschluss:	100/70 mm, Edelstahl	102903
Anschluss:	100/50 mm, Stahl, verzinkt	103022

Entsorgungswanne

Ausführung: D1/WS
Fassungsvermögen: 35 L



Variante:	mit Deckel & Klebestreifen	102842
Variante:	ohne Deckel & Klebestreifen	102920

Schlauchhalter

Material: Stahl, pulverbeschichtet
Ausführung: Montage am Sauger
Farbe: schwarz



Variante:	Montage Kesselanschlusseite	105295
-----------	-----------------------------	--------

Schlauch- & Zubehörhalter

Material: Stahl, pulverbeschichtet
Ausführung: Wandmontage
Farbe: grau



Variante:	für Zubehör 50 mm (ohne Zubehör)	102985
-----------	----------------------------------	--------

Schlauchsonderlängen oder weiteres Zubehör erhalten Sie auf Anfrage.

Sprechen Sie uns gern an!

TBN Absaugtechnik GmbH

+ 49 3379 9939313

info@tbn-absaugtechnik.de

